


Válvula HS



Válvula HS (patentada)

Válvula de mesa para sistemas de flujo/reflujo

Las siguientes ventajas se aplican para la Válvula HS:

- La Válvula HS asegura un suministro de agua uniforme y solución de nutrientes para las plantas en cada mesa
- Disponible con perforaciones de 2-6 mm para suministrar solución de nutrientes
- Diferentes posibilidades de conexión


La Válvula HS fue patentada en 1981 y de ese modo es un producto ya probado, el cual es vendido en todo el mundo con gran éxito.

Válvulas HS

Tamaño estándar de orificio: 3,5 mm


Artículo no.: 0750700

Válvula HS con una derivación PE.
Disponible con 2 tipos de derivaciones
de conexión de junta:
- para mangueras de 6x8
- para mangueras de 8x10,5 y 10x12,5




Artículo no.: 0750703

Válvula HS con derivación de
manguera de 1/2"



Artículo no.: 0750704

Válvula HS con derivación de
manguera de 3/4"



Diagramas:

Entrada:

Diagrama de capacidad de llenado para la Válvula HS (Litros/min)

Presión en bar										
4,0	2,95	5,35	7,65	11,50	14,60	19,35	22,35	25,75	31,25	
3,5	2,85	5,05	7,25	10,50	13,70	18,15	21,00	24,35	28,85	
3,0	2,65	4,85	6,85	10,00	12,90	17,15	19,75	22,70	27,30	
2,5	2,55	4,72	6,68	9,68	12,20	15,95	18,75	21,75	24,15	
2,0	2,40	4,42	6,24	9,00	11,60	14,30	17,15	19,50	21,35	
1,5	2,32	4,14	5,80	8,10	10,40	11,75	15,05	17,15	18,75	
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	

Diámetro de orificio en la válvula cónica (mm)

Salida:

Diagrama de capacidad de salida para la Válvula HS (Litros/min)

Diámetro de orificio en
la válvula cónica (mm)


2,0	1,70	3,50	5,00	6,00	
2,5	1,70	3,50	5,00	6,00	
3,0	1,70	3,50	5,00	6,00	
3,5	1,70	3,50	5,00	6,00	
	6,0	8,0	1/2"	10,0	

Diámetro interno en la manguera (mm)

Longitud = 1,5 m



Piezas de repuesto



Descripción			Dimensiones	No. Artículo
11	1	Derivación de manguera	3/4" x 16 mm	0760715
10	1	Derivación de manguera	3/4" x 20 mm	0760716
09	1	Tuerca de unión		0760706
08b	1	Derivación de junta	6x8	0760708
08a	1	Derivación de junta	8x10,5, 10x12,5	0760707
07	1	Derivación PE		0760725
06	1	Válvula de bola	3/4"	0760740
05	1	Conector HS		0760750
04	1	Cono HS		0760730
03	1	Anillo-O HS		0760780
02	1	Tope HS		0760710
01	1	Filtro HS		0760770